

| 2 | 4 | 4a |
|--|--|--|
| System Nr. | | |
| Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| Nr. für Prüfung "zzzz.yy" 6-stellig (muss nicht durchgängig sein) | Kurztext Gegenstand der Prüfung (z.B. Funktionalität, Zustand) | Langtext bzw. Erläuterungen zur näheren Erklärung der Prüfungen bzw. Grundlagen der Prüfung Anm.: B...Besichtigung; E...Erfahrung Betriebspersonal L... Letztberichte (Wartung) |
| 2000. | maschinelle Ausrüstung | |
| 2100. | Pumpen | |
| 2110.00 | Hebewerk | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen |
| 2110.61 | Leistungsreserve Motor ausreichend | E |
| 2110.62 | Motortemperatur (Umgebung) im zulässigen Bereich | E |
| 2110.63 | Getriebetemperaturen (Lager, Öl) im zulässigen Bereich | E |
| 2110.64 | Leistungsaufnahme (Stromverbrauch) im Betrieb bekannt | E, B: Aufzeichnungen vorhanden |
| 2111.10 | Regelbarkeit vorhanden (FU-Regelung) | B, E |
| 2112.10 | Förderleistung ausreichend für alle Lastfälle | E |
| 2113.10 | Stand-by-Aggregat vorhanden | E, B: betriebsbereit ? |
| 2114.10 | Zustand und Funktionsfähigkeit der Niveausteuern | E, B, (L) |
| 2120.00 | Schneckenpumpen | Zustand der Schneckenflanken Zustand des Schneckenrotes maschinell Zustand des unteren Lagers inkl. Abdichtung u. Schmierung Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen;E,B,L |
| 2120.61 | Zustand der Schneckenflanken | E, B |
| 2120.62 | Zustand des Schneckenrotes maschinell | L |
| 2120.63 | Zustand des unteren Lagers inkl. Abdichtung u. Schmierung | E, L |
| 2120.64 | Spalt zwischen Schneckenflanken und Schneckenrot | L: Vergleich mit Neuzustand |
| 2124.10 | Abschottung von Einzelaggregaten funktionsfähig | B, E: z.B. mit Dammtafeln |
| 2140.00 | Abwasser- / Schlammumpen | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen |
| 2140.61 | Nennförderhöhe Pumpe | L: Angabe in m Wassersäule |
| 2140.62 | Nennfördermenge Pumpe | L: Angabe in Liter pro Sekunde |
| 2140.63 | Motorleistung Pumpe | L: Angabe in KW |
| 2140.64 | Stromaufnahme im Vergleich zur Kennlinie/Neuzustand | L - (nur bei Motorleistung über 50 KW) |
| 2140.65 | Zustand Pumpenaggregat gesamt | E, B |
| 2140.66 | Zustand Pumpenlaufrad/Stator/Rotor | E; L |
| 2140.67 | Zustand Anschlusskabel inkl. Aufhängung/Zugentlastung | E, B: nur bei Tauchmotorpumpen |
| 2141.10 | Zustand Verrohrung und Armaturen | B |
| 2142.10 | Zustand Pumpenführung, Aushebevorrichtung, Kupplungsfuß | B, E, L: nur bei Tauchmotorpumpen |
| 2160.00 | Sonstige Pumpen (Dosierpumpen ...) | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen |
| 2160.61 | Dosiergenauigkeit | E: ausreichend für alle Fälle |
| 2170.00 | Trinkwasser-/Nutzwasseranlagen | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen, Zustand der Gesamtanlage inkl. Windkesselanlage |
| 2200. | mechanische Reinigungseinrichtungen | |
| 2210.00 | Rechen | B; Betriebsablauf beobachten |
| 2210.61 | Anlagenzustand | B: Hygiene, Ordnung, Sauberkeit |
| 2210.62 | Entsorgung Rechengut | L: Mengen, Nachweise |
| 2214.45 | Zustand und Funktionsfähigkeit der Niveausteuern | L, E, (Test) |

| System Nr. | | |
|--|--|---|
| Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| Nr. für Prüfung "zzzz.yy" 6-stellig (muss nicht durchgängig sein) | Kurztext Gegenstand der Prüfung (z.B. Funktionalität, Zustand) | Langtext bzw. Erläuterungen zur näheren Erklärung der Prüfungen bzw. Grundlagen der Prüfung Anm.: B...Besichtigung; E...Erfahrung Betriebspersonal L... Letztberichte (Wartung) |
| 2215.76 | Alle Sicherheitsabschaltungen (Überlast / Thermo etc.) funktionsfähig | L, E, (Test) |
| 2211.10 | Zustand Rechengitter und Bleche | B: Gleichmäßigkeit der Abstände, Ebenheit der Bleche |
| 2212.10 | Zustand Rechenkämme | B |
| 2220.00 | Siebe | B; Betriebsablauf beobachten |
| 2230.00 | angeschlossene Einrichtungen (Presse, Container ...) | B |
| 2231.00 | Fördereinrichtung Rechengut | B, E: Zustand ? |
| 2235.00 | Rechengutwäscher | B, L: mit Beurteilung Funktion - gewaschenes Rechengut |
| 2235.61 | Zugabeprodukte, Dosierung (z.B. Kalk) | E: Lagerung |
| 2240.60 | Kapazität (Gesamtanlage Rechengutentfernung und Behandlung) | E: ausreichend für alle Fälle? Probleme bei Spitzenabflüssen bzw. Spülstoß aus Kanal? |
| 2241.60 | Stand-by-Aggregat vorhanden | B: Umgehungsgerinne vorhanden? |
| 2242.60 | Sauberkeit | B: Rutschsicherheit, Spritzschutz |
| 2243.10 | Umweltvorkehrungen | B, L: Klimatisierung, Abluftreinigung, Absackung |
| 2260.00 | Wasch- / Spülwasserversorgung, Pumpe | E, (B): Funktion Mengeneinstellung, Pumpe, Versorgungsanschluss, Rohrnetztrenner |
| 2270.00 | Sandklassierer, Sandwäscher | E, B: mit Beurteilung Funktion, Sandaustrag |
| 2270.61 | Anlagenzustand | B: Hygiene, Ordnung, Sauberkeit |
| 2270.62 | Entsorgung Rechengut | L: Mengen, Nachweise |
| 2270.63 | Sandhebeeinrichtung, Pumpe | E, B: Funktion, Zustand |
| 2270.64 | Organikaustrag | E: Funktion |
| 2270.65 | Austragseinrichtung, Abwurf, Abtransport | E, B: Funktion, Zustand |
| 2300. | Räumer | |
| 2301.61 | Bodenschlammabzug | L: Laufrollen, Gummileisten, Aufhängung |
| 2302.10 | Schwimmschlammräumung | E, B: Funktion, Zustand; Betriebsablauf beobachten |
| 2303.61 | Funktion Winterbetrieb | E, B, L: Schneeräumeinrichtung, Fahrbahnheizung |
| 2304.61 | Zustand Fahrbahn | E, B: (inkl. ev. vorh. Heizung) |
| 2305.10 | Zustand Sicherheitseinrichtungen | B: Notabschaltung, Rettungseinrichtungen, Beleuchtung |
| 2306.61 | Zustand Reinigungseinrichtungen | B: Reinigungsbürsten, Schneeschieber |
| 2307.61 | Funktion Schleifringkörper, Kabeltrommel | E, L: Signalübertragung |
| 2308.61 | Zustand Bereifung | B, E: Antriebs-, Lauf- und Führungsräder |
| 2309.61 | Funktion Überlastschutz | E, L: Gleichlauf bei Doppelarmbrücke |
| 2310.00 | Rundräumer | B; Betriebsablauf beobachten; E; L |
| 2310.61 | Zustand Mittellager, Königsstuhl | B, E: Dichtheit |
| 2310.62 | Funktion Anfahr-, Rammschutz | E, (Test) |
| 2340.00 | Längsräumer | B; Betriebsablauf beobachten; E; L |
| 2340.61 | Funktion Räumerumkehr | E, B: Gleichlauf, Endschalter, Endanschläge, -puffer |
| 2340.62 | Funktion Anfahr-, Rammschutz | E, (Test) |
| 2340.63 | Funktion Stromversorgung, Signalleitung | E, B: Kabelablage, Kabeltrommel, Schleifleitung |
| 2340.64 | Zustand Schienen, Endpuffer | B |
| 2340.65 | Zustand Räder | B: Spurkränze, Radlager ... |
| 2340.66 | Zustand Schildantriebe | B, E: (inkl. Hydraulik, Seile, Ketten ...) |
| 2360.00 | Kettenräumer | B; Betriebsablauf beobachten; E; L |
| 2360.61 | Funktion Kettenspannung | E, L |
| 2360.62 | Zustand Ketten | B, E, L |
| 2360.63 | Zustand Räumbalken | B, E, L (inkl. Abstreifleisten, Entlastungsrollen, Führungsleisten) |
| 2360.64 | Zustand Kettenräder inkl. Lagerung | B, E, L |
| 2360.65 | Zustand Beckeneinbauten, Gleitleisten | E, L |
| 2380.00 | Eindickerkrählwerke | B; E; L |
| 2380.61 | Zustand Eindickerantrieb | E, L (insbes. Verzahnung) |
| 2380.62 | Zustand Wellenlagerung | E, L: Kugeldrehkranz, Unterwasserlager |
| 2380.63 | Zustand Krählarme | E, B, L: inkl. Aufhängung ... |

| System Nr. | | |
|--|--|---|
| Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| Nr. für Prüfung "zzzz.yy" 6-stellig (muss nicht durchgängig sein) | Kurztext | Langtext bzw. Erläuterungen zur näheren Erklärung der Prüfungen bzw. Grundlagen der Prüfung Anm.: B...Besichtigung; E...Erfahrung Betriebspersonal L... Letztberichte (Wartung) |
| 2400. | Belüftung, Mischer, Rührwerke | |
| 2410.00 | Oberflächenbelüfter | B, E |
| 2410.61 | Zustand rotierender Teile | (B), E, L: Deformation, Abrasion, Korrosion ... |
| 2410.62 | Zustand Beckeneinbauten | (B), E, L: Leiteinrichtungen, Verankerungen |
| 2410.63 | Zustand Beckenboden, Abrasionsschutz | L |
| 2410.64 | Zustand Antriebsmotor | E: Alter, Betriebsstunden |
| 2410.65 | Zustand Getriebe | E: Alter, Betriebsstunden |
| 2410.66 | Zustand Lager inkl. Abdichtungen | E: Alter, Betriebsstunden |
| 2411.10 | Zustand Abdeckungen, Aerosolschutz | B |
| 2430.00 | Tiefenbelüfter | B, Funktionsfähigkeit der Belüftungseinrichtungen, Blasenbild |
| 2430.61 | Druckverlust Belüfter | E, L: Normallast, Volllast in m WS |
| 2430.62 | Druckverlust Gesamtsystem | E, L: Normallast, Volllast in m WS |
| 2430.63 | Gleichmäßigkeit des Lufteintrages | E, B: innerhalb des Gesamtsystems, der Einzelfelder ... |
| 2430.64 | Stabilität, Verankerung der Belüfter | (B), L |
| 2430.65 | Zustand Rohrleitungen, Armaturen | E, B: s.a. Prüfnummern 2600ff, 2630ff |
| 2430.66 | Umweltverträglichkeit Rohrleitungen | E, B: Lärm, Hitzeeinwirkung |
| 2430.67 | Zustand Belüfterelemente | L: Alter, Druckverlust gegenüber Neuzustand, letzte Reinigung |
| 2431.10 | Belüftung messtechnische Erfassung | B: Möglichkeit der Beobachtung des Betriebsdrucks im Belüftungssystem: Es wird empfohlen, die Feststellung der Druckverluste in den Belüfterelementen gemäß der „Anleitung zur Bestimmung des Druckverlustes von Belüfterelementen“ (FREY 2006, Forschungsprojekt KAN 2005 – Erkennen eines erhöhten Systemdruckes bei feinblasigen Druckbelüftungssystemen) vom Klärwerkpersonal im Zuge der Überprüfung der Abwasserreinigungsanlage durchführen zu lassen; L |
| 2441.10 | Sauerstoffeintrag | E, L: ausreichend für alle Lastfälle? |
| 2442.10 | Sauerstoffregelung | E, L: ausreichend für alle Lastfälle? |
| 2443.10 | Umwälzung im Belüftungsbetrieb ausreichend | E, L: Feststoffablagerungen, Schwimmschlamm Bildung |
| 2460.00 | Umwälzeinrichtungen (horizontal) | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen |
| 2462.41 | Funktion der el. Abschalteinrichtungen | E, (Test): Wassereintritte, Überlast, unzul. Wasserspiegel ... |
| 2464.26 | Beurteilung der Laufruhe | E, Test: Ein-, Ausschalten |
| 2465.47 | Öldichtheit, Korrosion | L, Kontrolle nach Ausheben |
| 2465.10 | Beurteilung der Leistungsaufnahme | B: Anzeigen vor Ort, in Warte |
| 2466.10 | Führungsgestänge | (B), E, L: Funktion, Zustand, Sicherheit, Stabilität |
| 2467.10 | Aushebevorrichtung | E, B: Funktion, Zustand, Sicherheit |
| 2468.10 | Kabel, Kabelführung, -aufhängung | E, B: Funktion, Zustand |
| 2470.00 | Rührwerke (vertikal) | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen |
| 2470.61 | Funktion der el. Abschalteinrichtungen | E, (Test): Überlast, unzul. Wasserspiegel ... |
| 2470.62 | Beurteilung der Laufruhe | E, Test: Ein-, Ausschalten |
| 2470.63 | Zustand rotierender Teile | E, L: Deformation, Abrasion, Korrosion ... |
| 2470.64 | Zustand Beckeneinbauten | E, L: Strömungselemente, Verankerungen ... |
| 2470.65 | Zustand Lager im Abwasser | E, L |
| 2481.10 | Umwälzung Rührbetrieb (Dentrifikation) ausreichend | E, L: Feststoffablagerungen |
| 2500. | Verdichter | |
| 2501.61 | Betriebsparameter min. / max | L: Drücke, Mengen, Temperaturen ... |
| 2502.10 | Verdichtungsenddruck, Motorleistung | E, L: ausreichend für alle Lastfälle? |
| 2503.10 | Regelbarkeit | E, L: ausreichend für alle Lastfälle? |
| 2504.10 | Reserveaggregat | B: vorhanden, einsatzbereit? |
| 2505.10 | Funktion und Zustand Schalldämmung | B, E: Schallemissionen im zulässigen Bereich? |
| 2506.10 | Funktion und Zustand Kühlung (Temperaturüberwachung) | E, L: ausreichend für alle Lastfälle? |

| System Nr. | | |
|--|---|---|
| Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| Nr. für Prüfung "zzzz.yy" 6-stellig (muss nicht durchgängig sein) | Kurztext | Langtext bzw. Erläuterungen zur näheren Erklärung der Prüfungen bzw. Grundlagen der Prüfung Anm.: B...Besichtigung; E...Erfahrung Betriebspersonal L... Letztberichte (Wartung) |
| 2507.61 | Funktion Ansaugfilter | B: Filterwiderstand überwacht |
| 2508.61 | Zustand Ansaugfilter | L: Letzter Tausch |
| 2509.61 | Funktion Abschalt einrichtungen, Überwachungsgeräte | E, L (B): Druck, Temperatur, (Sicherheitsventil) |
| 2510.61 | Kennlinienvergleich neu - derzeit | L: bei Betriebslast - nur für Leistungen über 70 KW |
| 2511.10 | Schutzeinrichtungen | B: Berührungsschutz, Schallschutz |
| 2512.61 | Ölwechsel, Ölfiltertausch | L: Letzter Wechsel, letzte Öluntersuchung |
| 2513.10 | Verrohrung, Rohranschlüsse, Kompensatoren | E, B: Zustand, Dichtheit |
| 2514.61 | Frequenzumrichter | E; B: Funktion, Zustand |
| 2515.61 | Steuerschrank, Instrumententafel | E; B: Funktion, Zustand |
| 2516.61 | Herstellerbeurteilung nach dem Zerlegen | L: Vermessung, Überprüfung der Toleranzen bei Dichtleisten, Lager .. |
| 2517.61 | Funktion Anfahrrentlastung | E, B: Personensicherheit gegeben |
| 2518.61 | Zustand elastische Lagerung | E, B: Schwingungsüberwachung |
| 2520.00 | Drehkolbenverdichter | B |
| 2540.00 | Schraubenverdichter | B |
| 2560.00 | Turboverdichter | B |
| 2580.00 | Sonstige Verdichter | B |
| 2600. | Rohrleitungen, Armaturen, Leitkonstruktionen | |
| 2611.10 | Erdverlegte Rohrleitungen | L: Befahrung mit Kanal-TV durchgeführt? Dichtprobe durchgeführt? |
| 2612.10 | Freiverlegte Rohrleitungen | B: Kontrolle durch Augenschein inkl. Aufhängung, Isolierung |
| 2615.10 | Kennzeichnung | B: vorhanden?, z.B.: gemäß GWT - Richtlinie 4 |
| 2616.61 | Rohrleitungseinbauten | B: Zustand, spannungsfreier Einbau von Armaturen etc. |
| 2617.61 | Erdung | B: Zustand |
| 2621.10 | Gasleitungen | L: Überprüfung laut Vorschrift erfolgt? |
| 2625.10 | Dosierleitungen | B, L: Kontrolle bei Doppelmantelleitungen auf Flüssigkeitsaustritt aus Zwischenraum? Dichtprobe durchgeführt? |
| 2630.00 | Armaturen für Rohrleitungen | E, B |
| 2630.61 | Zustand Armatur | E, B: Gesamtarmatur inkl. Antrieb |
| 2630.62 | Handarmaturen | E, L: Gängigkeit, Funktion prüfen |
| 2630.63 | Motorarmaturen | E, L, (B): Prüflauf inkl. Kontrolle der End- u. Überlastschalter |
| 2630.64 | Fingerfreiheit | E, B: Fingerfreiheit bei Handrädern prüfen |
| 2660.00 | Schütze / Dammtafeln | E, B: inkl. Dichtungen |
| 2660.61 | Zustand Schütz | E, B: Gesamtarmatur inkl. Antrieb |
| 2660.62 | Zustand Rahmen | (B),E, L: inkl. Verankerung |
| 2660.63 | Handgetriebene Schütze | E, L: Gängigkeit, Funktion prüfen |
| 2660.64 | Motorgetriebene Schütze | E, L, (B): Prüflauf inkl. Kontrolle der End- u. Überlastschalter |
| 2660.65 | Fingerfreiheit | E, B: Fingerfreiheit bei Handrädern prüfen |
| 2660.66 | Zustand Dammtafelrahmen | (B),E, L: inkl. Verankerung |
| 2660.67 | Lagergestelle der Dammtafeln | E, B: Funktion und Zustand beurteilen |
| 2680.00 | Schwellen / Leitbleche / Rinnen /.... | E, B |
| 2680.61 | Funktion | B, E, L: Sauberkeit, korrekte Ausrichtung Niveau |
| 2680.62 | Zustand | (B), E, L: Dichtungen, Verankerung, Nachstellmöglichkeit |
| 2680.63 | Reinigungseinrichtungen | E, B: Funktion und Zustand prüfen |
| 2685.00 | Abzugseinrichtung (Trübwasser, Reinwasser) | E, B |
| 2700. | Schlammbehandlung- und Entwässerung | |
| 2710.00 | Faulbehälter | B, L: Gesamtzustand Behälter einschl. Isolierung |
| 2712.61 | Innenliegende Einrichtungen | L: Analysedaten (Glühverluste, Temperaturverteilung, Gasanfall ...) zur Beurteilung heranziehen |
| 2713.00 | Mischeinrichtung | L, E: Vergleich der Leistungsaufnahme mit früheren Daten |

| System Nr. | | |
|--|--|---|
| Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| Nr. für Prüfung "zzzz.yy" 6-stellig (muss nicht durchgängig sein) | Kurztext | Langtext bzw. Erläuterungen zur näheren Erklärung der Prüfungen bzw. Grundlagen der Prüfung Anm.: B...Besichtigung; E...Erfahrung Betriebspersonal L... Letztberichte (Wartung) |
| 2715.10 | Außenliegende Einrichtungen | E, B |
| 2717.10 | Wärmetauscher | B, E, L: Zustand, Funktion (Prüfung Temperaturdifferenz) |
| 2718.10 | Gashaube inkl. Sicherheitseinrichtungen | E, L, B: Zustand, Funktion |
| 2720.00 | Schlammabzug, Trübwasserabzug Schwimmschlammentnahme | E, L, B: Zustand, Funktion |
| 2721.10 | Gasqualität (Methan, CO ₂ , H ₂ S ...) | E, L: Beurteilung in Relation zu "Normalwerten"; Probleme mit Siloxanen (aus Ölanalyse od. durch festgestellte Schäden)? |
| 2722.10 | Funktion - Betrieb | E, L: Aufzeichnungen, Aussagen Betriebspersonal; Problembereiche |
| 2725.61 | EMSR-Geräte | E, L, (B): Zustand, Funktion |
| 2727.61 | Funktion Kiestöpfe | E: Beurteilung, Test |
| 2730.10 | aerobe Schlammstabilisierung | B, für Ausrüstung Prüfnummern 2400ff verwenden |
| 2750.00 | Schlammentwässerungsanlage | B, E, L, Gesamtzustand |
| 2752.10 | Funktion | L, E: Kapazität und Entwässerungsgrad ausreichend für alle Lastfälle? |
| 2753.10 | Personensicherheit | E, B: Sauberkeit, Rutschsicherheit, Quetschsicherheit, GWT-Richtlinie 10 erfüllt |
| 2754.61 | Maschinenausstattung inkl. EMSR | E, L: GWT-Richtlinie 10 Kap. 4.4, 4.5 und 7 erfüllt |
| 2755.61 | Zustand, Alter | B, E: |
| 2756.10 | Lagerung FHM, Ansetz-, Nachverdünnungsstation | B, E: Funktion, Zustand |
| 2760.00 | Siebbandpressen | B; Betriebsablauf beobachten |
| 2760.61 | Siebbänder, Düsenstöcke | E, B: Zustand |
| 2760.62 | Drucksteigerungsanlage | B, E: Funktion, Zustand |
| 2763.00 | Kammerfilterpressen | B; Betriebsablauf Öffnung stichprobenartig beobachten |
| 2765.00 | Zentrifugen | B; Betriebsablauf beobachten |
| 2768.00 | Sonstige Entwässerungsmaschinen | B; Betriebsablauf beobachten |
| 2770.00 | Schlammförder- / Verteilanlagen | B; Betriebsablauf beobachten |
| 2770.61 | Fördereinrichtung (Schnecken ...) | B, E: Zustand |
| 2773.10 | Pufferbehälter (Schlambunker; Schlamlager) | B, E: Zustand |
| 2774.00 | Verladeeinrichtung, Transportfahrzeuge | B, E: Zustand |
| 2780.00 | Klärschlamm Entsorgung | E: Logistik, Kapazität, ausreichend für alle Lastfälle |
| 2800. | Gasgewinnung und Verwertung | |
| 2811.00 | Gashaube gesamt | B, E, L, Prüfprotokoll vorhanden? |
| 2812.10 | Gassicherheitsvorlagen | E, L, Prüfprotokoll vorhanden; abblasen bei Überdruck ? Wasserverlust beim Abblasen ? |
| 2813.61 | Armaturen (Dichtheit) | Prüfprotokoll vorhanden |
| 2814.61 | Gashaube (unter Betriebsdruck) | Prüfprotokoll vorhanden |
| 2815.10 | Kiestöpfe, Schaumfalle | E, 'L: Differenzdruck, letzter Kieswechsel |
| 2816.61 | Gasmessgeräte | Prüfprotokoll vorhanden |
| 2817.61 | Manometer | Prüfprotokoll vorhanden |
| 2818.61 | Gaswarnanlage | Prüfprotokoll vorhanden |
| 2820.00 | Gasfackel | E, L, Prüfprotokoll vorhanden? |
| 2821.61 | El. Steuereinrichtungen (Funktion) | Prüfprotokoll vorhanden |
| 2822.61 | Gesamtanlage: Funktion unter Druck | Prüfprotokoll vorhanden |
| 2823.61 | Zündeinrichtung, Zündtrafo | E, L: Funktion, Zustand |
| 2824.61 | Magnetventile, Sicherheitsstrecke | E, L: Funktion, Zustand |
| 2825.00 | Gasentschwefler | E, L: Funktion, Zustand |
| 2825.61 | Verbrauchsmaterial | L: Entsorgungsnachweis |
| 2825.62 | Verrohrung, Armaturen | Prüfnummern 2600ff verwenden |
| 2830.00 | Gasanlage sonstige Anlagenteile gesamt | B, E |
| 2840.00 | Gasbehälter gesamt | B, L Gesamtzustand; periodische Überprüfung vorh.? |
| 2840.61 | Inhaltsanzeige (Fernübertragung) | E, L: Funktion, Prüfprotokoll vorh. |

| System Nr. | | |
|--|---|---|
| Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| Nr. für Prüfung "zzzz.yy" 6-stellig (muss nicht durchgängig sein) | Kurztext | Langtext bzw. Erläuterungen zur näheren Erklärung der Prüfungen bzw. Grundlagen der Prüfung Anm.: B...Besichtigung; E...Erfahrung Betriebspersonal L... Letztberichte (Wartung) |
| 2840.62 | Über-, Unterdrucksicherung | E, L: Funktion, Prüfbericht |
| 2840.63 | Kies-, Wassertöpfe | B, E: Funktion, Zustand |
| 2840.64 | Schutzanstrich | B, E: Zustand, Beschädigungen |
| 2840.65 | Gaswarnanlage, Gasspürköpfe | E: Funktion, Prüfprotokoll vorhanden |
| 2840.66 | Ballastdecke, Seile, Führungsrollen | B: Sichtkontrolle Seilspannung, Schmierung |
| 2840.67 | Hydraulische Überdrucksicherung | L, B: Funktion, Ölfüllung |
| 2840.68 | Entwässerungsschacht | E, B: Funktion, Zustand |
| 2841.10 | Gasbehälter außenliegende Einrichtungen | B, E, L |
| 2850.00 | Gasmotoren / BHKWs | B, L Gesamtzustand, Betrieb beobachten; wird Nennleistung erreicht? Vibrationen? |
| 2850.61 | Generator | L: Zustand insbes. der Lager |
| 2850.62 | Kuppelschalter (Not- Netzschiene) | L: Überprüfung |
| 2850.63 | Kühlung | E: ausreichend für alle Lastfälle |
| 2850.64 | Abgasanlage | L, E: Funktion, Zustand |
| 2850.65 | Gasanalyse (Schwefel, Silikate ...) | L: vorhanden |
| 2850.66 | Ölanalysen, Öl-, Filterwechsel | L: Aufzeichnungen vorhanden |
| 2850.67 | Katalysatorkontrolle | L: Aufzeichnungen vorhanden |
| 2850.68 | Gassicherheitsregelstrecke | L: Funktionskontrolle |
| 2850.69 | Gaswarnanlage, Gasspürköpfe, Alarmierung | L: Funktionskontrolle |
| 2850.70 | Hauptabsperrrklappen - Schließfunktion bei Gasalarm | L: Funktionskontrolle |
| 2850.71 | Gasreduzierstationen | E, L: Funktion, Zustand |
| 2850.72 | Wärmeverwertung | E, L: Funktion, Zustand |
| 2851.10 | Service und Wartung | L: Durchführung nach Herstellervorgabe? |
| 2855.00 | Notkühlung | B, Art (Luftkühler, Frischwasser, etc.), E, L: Funktion, Zustand |
| 2857.10 | Fluchtwege, Gefahrenhinweise, Feuerlöscher | B: ordnungsgemäß vorhanden? |
| 2858.00 | Raumkühlung, Lüftung | B, E, Kapazitäten ausreichend? |
| 2870.00 | Heizung - Wärmeerzeugung | B, E, Kapazitäten ausreichend? |
| 2871.00 | Kesselanlage, Heizbrenner | E, L, B: Funktion, Befund |
| 2871.61 | Gasbrenner (Funktion) | E, L, Prüfprotokoll vorhanden |
| 2900. | sonstige anlagenteilspezifische Maschinen, Einrichtungen | |
| 2911.00 | Fäkalübernahmestation | E, B: Funktion, Zustand |
| 2915.00 | Fettübernahmestation | E, B: Funktion, Zustand |
| 2921.00 | Kanalräumgutstation | E, B: Funktion, Zustand |
| 2930.00 | Sonstige Behälter (inkl. Zubehör) | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen |
| 2931.10 | Prüfpflichtige Behälter | E, B: Funktion, Zustand |
| 2932.10 | Auffangwannen | B: Funktion, Zustand, Rückstände |
| 2933.10 | Behältergröße | E: ausreichend für alle Lastfälle? |
| 2934.10 | Lagerbehälter (für Fällmittel) | E, B: Undichtheiten? |
| 2935.10 | Zustand Dosiermittellagerung | B: Sauberkeit, Rutsicherheit, Umweltbeeinflussung |
| 2936.00 | Zustand Dosiermittelaufbereitung | B: Staubbeeinträchtigung, Umweltbeeinflussung |
| 2937.10 | Zustand Medienauffangwannen | B |
| 2950.00 | Biofilter / Abluftanlagen | E, B: Zustand Bauwerke |
| 2950.61 | Filterböden | L: Zustand |
| 2950.62 | Maschinelle Ausrüstung | Detailprüfung gemäß Prüfliste A1 |
| 2950.63 | Filterschicht (Biomasse) | E, B: Zustand, Wirksamkeit |
| 2950.64 | Verbrauchtes Filtermaterial | L: Entsorgungsnachweis |
| 2955.00 | Ventilatoren, Luftleitungen | E, B: Laufgeräusche, Undichtheiten |
| 2956.61 | Luftwäscher | E, B: Funktion, Zustand |
| 2957.61 | Befeuchtungseinrichtung | E, B: Funktion, Zustand |

| System Nr. | | |
|--|--|---|
| Prüfung | Prüfung | Prüfung |
| Nr. für Prüfung "zzzz.yy" 6-stellig (muss nicht durchgängig sein) | Kurztext Gegenstand der Prüfung (z.B. Funktionalität, Zustand) | Langtext bzw. Erläuterungen zur näheren Erklärung der Prüfungen bzw. Grundlagen der Prüfung Anm.: B...Besichtigung; E...Erfahrung Betriebspersonal L... Letztberichte (Wartung) |
| 2958.61 | Wasserversorgung (Druck, Menge) | E, L: Funktion, Zustand |
| 2959.61 | Wasserenthärtungsanlage | E, L: Funktion, Zustand |
| 2960.61 | Kondensat-, Sickerwasserableitung | E, L: Funktion, Zustand |
| 2961.10 | Container | B, E: Zustand |
| 2970.10 | Abdeckungen (z.B. GFK-Abd.) | Prüfung sinngemäß nach den allg. Eigenprüffragen Maschinen |
| 2971.61 | Funktion | B, E: dicht, windsicher.... |
| 2972.10 | Zustand Abdeckung (inkl. Verankerung) | B: UV- Schutz bei GFK, Korrosion, Beschädigungen ... |
| 2974.61 | Bedienbarkeit | B, E: Hebeösen vorhande und sicher ? |
| 2975.61 | Deckel | E, B: Schließfunktion |
| 3000. | EMSR Technik | |
| 3100. | Schaltanlagen | |
| 3111.10 | <i>Gesamtzustand Schaltschränke, Verteiler</i> | Beurteilung Allgemeinzustand, Gesamteindruck (keine elektrotechn. Überprüfung); Türeingbauten, offensichtliche Feststellung grober Mängel |
| 3112.10 | Korrosionsschäden Verteiler und Einbauten | Prüfung des geöffneten Schaltschranks durch Augenschein auf Korrosion des Verteilergerüsts und der Einbauten (z.B. Korrosion der Cu-Verschienung, der Kontakte) |
| 3115.61 | Schutzmassnahme u. Berührungsschutz | Kontrolle der Schutzmassnahme (Personenschutz FI 30 mA, Anschlüsse PE-Leiter bzw. Schutzisolierung) und des Berührungsschutzes (Abdeckungen usw.) durch Augenschein |
| 3116.10 | Thermischer Zustand | ausreichende Be- und Entlüftung, Schäden an Bauteilen, primär Frequenzumrichter; durch Wärmeeinwirkung (E) |
| 3121.61 | mechanische Festigkeit der Anschlüsse | Überprüfung der Kontaktschlüsse und Klemmverbindungen durch Nachziehen; auch Schraubsicherungen |
| 3122.61 | Verteilerbeschriftung, Stromlaufpläne und Dokumentation | Kontrolle auf Übereinstimmung Stromlaufpläne und Verteilereinbauten |
| 3131.61 | Notausfunktion | Not-Aus für Bereiche spricht an ? |
| 3200. | E-Installation | |
| 3211.10 | Gesamtzustand E-Installation | Allgemeinzustand, Gesamteindruck (keine elektrotechn. Überprüfung); mechanische Schäden an Geräten, Tragsystemen und Leitungen, Feststellung offensichtlicher grober Mängel |
| 3221.61 | Erdung und Potentialausgleich | optische Prüfung der Erdungs- und Potentialanschlüsse in Sinne der EN 8049 |
| 3222.61 | Not- und Fluchtwegbeleuchtung | Kontrolle der Funktion inkl. der Batterien |
| 3300. | Messtechnik | |
| 3311.10 | Gesamtzustand Messgeräte | Allgemeinzustand, Einsatzfähigkeit, Plausibilität des Gesamtsystems vom Aufnehmer bis zur Protokollierung, Gesamteindruck (keine elektrotechn. Überprüfung); Feststellung offensichtlicher grober |
| 3315.10 | Überprüfung Durchflussmessungen | Überprüfung nach ÖWAV RB 38 Prüfberichte anführen |
| 3321 | laufende Wartung, Kalibrierung und Reinigung | Wartung und Kalibrierung nach Herstellerangaben |
| 3322 | Einbausituation | Kontrolle der richtigen Situierung und Montage der Messeinrichtung, insbesondere nach Wartung, Reparatur od. Austausch (z.B. Höheneinstellung die Niveaumessung) |
| 3323 | Übereinstimmung Messwerte | Überprüfung der Messwerte vor-Ort und am PLS |
| 3400. | Steuerung - Leitsystem | |
| 3411.10 | Funktionalität SPS-Steuerungen | Funktionalität nach Bericht des Betreibers (E) |
| 3415.10 | Funktionalität Prozessleitsystem | Funktionalität nach Bericht des Betreibers (E) |
| 3416.10 | Alarmierung | Alarmierung Betriebspersonal innerhalb/ausserhalb Betriebszeit (E) |